

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl.Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Besonderheiten

BA 16 TPX 4 WD

Haulotte

15,44 m

13,44 m

12,30 m

2,30 x 0,80 m

230,00 kg

2,21 m

8,43 m

2,30 m

50 %

35 cm

6.800,00 kg

schwarz

* geländegängige Allradmaschine

* Korbarm

BA S-45 4 WD

Genie

15,72 m

13,72 m

11,18 m

1,83 x 0,76 m

227,00 kg

2,49 m

8,48 m

2,24 m

40 %

32 cm

7.005,00 kg

schwarz

* geländegängige Allradmaschine

* Korbarm

BA 23 TPX 4 WD

Haulotte

22,60 m

20,60 m

19,50 m

1,80 x 0,80 m

250,00 kg

2,82 m

10,24 m

2,48 m

40 %


35 cm

13.750,00 kg

schwarz

* geländegängige Allradmaschine

* Korbarm



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Teleskoparbeitsbühne BA 16 TPX 4 WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 16 TPX 4 WD

Haulotte

15,44 m

13,44 m

12,30 m

2,30 x 0,80 m

230,00 kg

2,21 m

8,43 m

2,30 m

50%



35,00 cm

6.800,00 kg

schwarz

Diesel

- * geländegängige Allradmaschine
- * Korbarm



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Teleskoparbeitsbühne BA S-45 4 WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA S-45 4 WD


Genie

15,72 m
13,72 m
11,18 m
1,83 x 0,76 m
227,00 kg
2,49 m
8,48 m
2,24 m
40%
32,00 cm
7.005,00 kg
schwarz
Diesel

* geländegängige
Allradmaschine



Reichweite S-45



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Teleskoparbeitsbühne BA 23 TPX 4 WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 23 TPX 4 WD

Haulotte

22,60 m

20,60 m

19,50 m

1,80 x 0,80 m

250,00 kg

2,82 m

10,24 m

2,48 m

40%



35,00 cm

13.750,00 kg

schwarz

Diesel

- * geländegängige Allradmaschine
- * Korbarm



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:


* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen Bi - Geräte

Technische Daten	BA 16 PE 2 WD	BA Z45/25J DC 2 WD	BA Z60/37FE 4 WD
Typ der Arbeitsbühne	Haulotte	Genie	Genie
• Arbeitshöhe	16,00 m	15,94 m	20,16 m
• Plattformhöhe	14,00 m	13,94 m	18,16 m
• seitliche Reichweite	9,10 m	7,65 m	11,15 m
• Schwenkbereich	360°	355°	355°
• Korbabmessungen (B*T)	1,50 x 0,80 m	1,83 x 0,76 m	1,83 x 0,75 m
• Tragfähigkeit	250,00 kg	227,00 kg	227,00 kg
• Gesamthöhe	2,20 m	2,00 m	2,54 m
• Gesamtlänge	6,65 m	6,83 m	8,15 m
• Gesamtbreite	1,83 m	1,79 m	2,49 m
• Steigfähigkeit	25 %	30%	45 %
• Bodenfreiheit	26,50 cm	24,00 cm	33,00 cm
• Gesamtgewicht	7.885,00 kg	7.620,00 kg	7.756,00 kg
• Bereifung	abriebarm	abriebarm	abriebarm
• Besonderheiten	* Allradlenkung * Elektro- oder Dieselantrieb	* 1,52 m Korbarm * Stromkabel zur Plattform * Elektro- oder Dieselantrieb	* geländegängige Allradmaschine * Pendelachse vorn * Elektro- oder Dieselantrieb



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 16 PE

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne



- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart

BA 16 PE 2 WD (Elektro- oder Dieselantrieb)

Haulotte

16,00 m
14,00 m
9,10 m
360°
1,50 x 0,80 m
250,00 kg
2,20 m
6,65 m
1,83 m
25%
26,50 cm
7.885,00 kg
abriebarm

Elektro- oder Dieselantrieb



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua


* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA Z45/25J Bi-Energy

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten



BA Z45/25J DC/Bi-Energy

Genie

15,94 m

13,94 m

7,65 m

355°

1,83 x 0,76 m

227,00 kg

2,00 m

6,83 m

1,79 m

30%

0,24 m

7.620,00 kg

abriebarm (nicht markierend)

Elektro- oder Dieselantrieb


* 1,52 m Korbarm

* Zweiradantrieb

* Stromkabel zur Plattform



Reichweite – Modelle mit Korbausleger



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA Z60/37 FE 4WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten



BA Z60/37FE 4WD (Elektro- oder Dieselantrieb)

Genie

20,16 m

18,16 m

11,15 m

355°

1,83 x 0,75 m

227,00 kg

2,54 m

8,15 m

2,49 m

45%


33,00 cm

7.756,00 kg

abriebarm (nicht markierend)

Elektro- oder
Dieselantrieb

- * geländegängige
Allradmaschine
- * Pendelachse vorn



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Elektroantrieb



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Technische Daten

	BA 12CJ+	BA 15 iP
Typ der Arbeitsbühne	Haulotte	Haulotte
• Arbeitshöhe	11,70 m	15,00 m
• Plattformhöhe	9,70 m	13,00 m
• seitliche Reichweite	7,20 m	8,45 m
• Schwenkbereich	355°	360°
• Korbabmessungen (B*T)	1,15 x 0,80 m	1,20 (1,50) x 0,80 m
• Tragfähigkeit	230,00 kg	230,00 kg
• Gesamthöhe	1,99 m	2,00 m
• Gesamtlänge	5,64 m	6,60 m
• Gesamtbreite	1,20 m	1,50 m
• Steigfähigkeit	25 %	25%
• Bodenfreiheit	10,70 cm	15 cm
• Gesamtgewicht	7.040,00 kg	7.300,00 kg
• Bereifung	abriebarm	abriebarm
• Besonderheiten	* 3-D-Korbarm	-----



BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 12 CJ+

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 12 CJ+

Haulotte

- 11,70 m
- 9,70 m
- 7,20 m
- 355°
- 1,15 x 0,80 m
- 230,00 kg
- 1,99 m
- 5,64 m
- 1,20 m
- 25%
- 10,70 cm
- 7.040,00 kg
- abriebarm
- Elektro
- * 3-D-Korbarm




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 15 iP

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart

BA 15 iP

Haulotte

15,00 m
13,00 m
8,45 m
360°
1,20 (1,50) x 0,80 m
230,00 kg
2,00 m
6,60 m
1,50 m
25%
15,00 cm
7.300,00 kg
abriebarm
Elektro



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb

Technische Daten

	BA Z34/22 4 WD	BA Z45/25XC 4 WD	BA 18 SPX 4 WD
Typ der Arbeitsbühne	Genie	Genie	Haulotte
• Arbeitshöhe	12,62 m	15,86 m	17,30 m
• Plattformhöhe	10,62 m	13,86 m	15,30 m
• seitliche Reichweite	6,78 m	7,55 m	10,60 m
• Schwenkbereich	350°	355°	360°
• Korbabmessungen (B*T)	1,42 x 0,76 m	1,83 x 0,76 m	1,80 x 0,80 m
• Tragfähigkeit	230,00 kg	300 / 454 kg	230,00 kg
• Gesamthöhe	2,06 m	2,25 m	2,20 m
• Gesamtlänge	5,66 m	6,66 m	7,60 m
• Gesamtbreite	1,85 m	2,29 m	2,30 m
• Steigfähigkeit	45 %	45%	50 %
• Bodenfreiheit	17,00 cm	37,00 cm	40,00 cm
• Gesamtgewicht	4.929,00 kg	6.870,00 kg	7.900,00 kg
• Bereifung	schwarz	schwarz	schwarz
• Besonderheiten	* geländegängige Allradmaschine	* geländegängige Allradmaschine	* geländegängige Allradmaschine



BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: * 07607 Eisenberg * 07751 Jena - Maua
* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb

Technische Daten

	BA 2065 PX 4 WD	BA 32 PX 4 WD
Typ der Arbeitsbühne	Haulotte	Haulotte
• Arbeitshöhe	20,65 m	31,80 m
• Plattformhöhe	18,65 m	29,80 m
• seitliche Reichweite	13,90 m	20,80 m
• Schwenkbereich	360°	360°
• Korbabmessungen (B*T)	1,80 x 0,80 m	2,44 x 0,80 m
• Tragfähigkeit	250,00 kg	250,00 kg
• Gesamthöhe	2,67 m	2,70 m
• Gesamtlänge	9,00 m	11,16 m
• Gesamtbreite	2,35 m	2,53 m
• Steigfähigkeit	45 %	45 %
• Bodenfreiheit	42,00 cm	29,40 cm
• Gesamtgewicht	12.260,00 kg	21.100,00 kg
• Bereifung	schwarz	schwarz
• Besonderheiten	* geländegängige Allradmaschine * Allradlenkung	* geländegängiger Allrad + Allradlenkung * Pendelachse * ausschiebbare Achsen auf insges. 3,30 m



BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt



Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA Z34/22 4 WD

Technische Daten


Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA Z34/22 4 WD

Genie

12,62 m
10,62 m
6,78 m
350°
1,42 x 0,76 m
230,00 kg
2,06 m
5,66 m
1,85 m
45%
17,00 cm
4.929,00 kg
schwarz
Diesel
* geländegängige Allradmaschine



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA Z45/25XC 4 WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA Z45/25XC 4 WD

Genie

15,86 m

13,86 m

7,55 m

355°

1,83 x 0,76 m

300 / 454 kg

2,25 m

6,66 m

2,29 m

45%

37,00 cm

6.870,00 kg


schwarz

Diesel

* geländegängige Allradmaschine



Arbeitsdiagramm Z-45XC




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 18 SPX 4 WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 18 SPX 4 WD

Haulotte

17,30 m

15,30 m

10,60 m

360°

1,80 x 0,80 m

230,00 kg

2,20 m

7,60 m

2,30 m

50%


40,00 cm

7.900,00 kg

schwarz

Diesel

* geländegängige
Allradmaschine



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 2065 PX 4 WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten


BA 2065 PX 4 WD

Haulotte

20,65 m
18,65 m
13,90 m
360°
1,80 x 0,80 m
250,00 kg
2,67 m
9,00 m
2,35 m
45%
42,00 cm
12.260,00 kg
schwarz

Diesel

- * geländegängige Allradmaschine
- * Allradlenkung




Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de

BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

* 07607 Eisenberg

* 07751 Jena - Maua

* 99192 Nesse - Apfelstädt

Gelenk-Teleskoparbeitsbühne BA 32 PX 4 WD

Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl. Reichweite
- Schwenkbereich
- Korbabmessungen (B*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Besonderheiten

BA 32 PX 4 WD


Haulotte

31,80 m
 29,80 m
 20,80 m
 360°
 2,44 x 0,80 m
 250,00 kg
 2,70 m
 11,16 m
 2,53 m
 45%
 29,40 cm
 21.100,00 kg

schwarz

Diesel

- * geländegängige Allradmaschine
- * Allradlenkung
- * Pendelachse
- * ausschiebbare Achsen auf insgesamt 3,30 m



Hotline: 0800 - 02 72 837



www.brauer-arbeitsbuehnen.de