


# BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

\* 07607 Eisenberg

\* 07751 Jena - Maua

\* 99192 Nesse - Apfelstädt

## Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb

### Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl.Reichweite
- Korbabmessungen (B\*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Besonderheiten

### BA 16 TPX 4 WD

Haulotte

15,44 m

13,44 m

12,30 m

2,30 x 0,80 m

230,00 kg

2,21 m

8,43 m

2,30 m

50 %

35 cm

6.800,00 kg

schwarz

\* geländegängige Allradmaschine

### BA 23 TPX 4 WD

Haulotte

22,60 m

20,60 m

19,50 m

1,80 x 0,80 m

250,00 kg

2,82 m

10,24 m

2,48 m


40 %

35 cm

13.750,00 kg

schwarz

\* geländegängige Allradmaschine



Hotline: 0800 - 02 72 837



[www.brauer-arbeitsbuehnen.de](http://www.brauer-arbeitsbuehnen.de)

# BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

\* 07607 Eisenberg

\* 07751 Jena - Maua

\* 99192 Nesse - Apfelstädt

## Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen Bi - Geräte

### Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitliche Reichweite
- Schwenkbereich

• Korbabmessungen (B\*T)

• Tragfähigkeit

• Gesamthöhe

• Gesamtlänge

• Gesamtbreite

• Steigfähigkeit

• Bodenfreiheit

• Gesamtgewicht

• Bereifung

• Besonderheiten

### BA 16 PE 2 WD

Haulotte

16,00 m

14,00 m

9,10 m

360°

1,50 x 0,80 m

250,00 kg

2,20 m

6,65 m

1,83 m

25 %

26,50 cm

7.885,00 kg

abriebarm

\* Allradlenkung

\* Elektro- oder Dieselantrieb

### BA Z60/37FE 4 WD

Genie

20,16 m

18,16 m

11,15 m

355°

1,83 x 0,75 m

227,00 kg

2,54 m

8,15 m

2,49 m

45 %

33,00 cm


7.756,00 kg

abriebarm

\* geländegängige Allradmaschine

\* Pendelachse vorn

\* Elektro- oder Dieselantrieb



Hotline: 0800 - 02 72 837



[www.brauer-arbeitsbuehnen.de](http://www.brauer-arbeitsbuehnen.de)

# BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: \* 07607 Eisenberg \* 07751 Jena - Maua  
\* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



## Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Elektroantrieb



[www.brauer-arbeitsbuehnen.de](http://www.brauer-arbeitsbuehnen.de)

Technische Daten	BA 12 CJ+	BA 15 iP	BA 1570 E
Typ der Arbeitsbühne	Haulotte	Haulotte	Genie
• Arbeitshöhe	11,70 m	15,00 m	15,70 m
• Plattformhöhe	9,70 m	13,00 m	13,70 m
• seitliche Reichweite	7,20 m	8,45 m	7,50 m
• Schwenkbereich	355°	360°	350°
• Korbabmessungen (B*T)	1,15 x 0,80 m	1,20 (1,50) x 0,80 m	1,22 x 0,76 m
• Tragfähigkeit	230,00 kg	230,00 kg	230,00 kg
• Gesamthöhe	1,99 m	2,00 m	2,01 m
• Gesamtlänge	5,64 m	6,60 m	5,08 m
• Gesamtbreite	1,20 m	1,50 m	1,80 m
• Steigfähigkeit	25 %	25%	20%
• Bodenfreiheit	10,70 cm	15 cm	24 cm
• Gesamtgewicht	7.040,00 kg	7.300,00 kg	5.600,00 kg
• Bereifung	abriebarm	abriebarm	abriebarm
• Besonderheiten	*3-D-Korbarm	-----	-----



# BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: \* 07607 Eisenberg \* 07751 Jena - Maua  
\* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



[www.brauer-arbeitsbuehnen.de](http://www.brauer-arbeitsbuehnen.de)

## Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb

### Technische Daten

	BA Z34/22 4 WD	BA 1570 4 WD	BA 18 SPX 4 WD
Typ der Arbeitsbühne	Genie	Genie	Haulotte
• Arbeitshöhe	12,62 m	15,70 m	17,30 m
• Plattformhöhe	10,62 m	13,70 m	15,30 m
• seitliche Reichweite	6,78 m	7,70 m	10,60 m
• Schwenkbereich	350°	350°	360°
• Korbabmessungen (B*T)	1,42 x 0,76 m	1,80 x 0,76 m	1,80 x 0,80 m
• Tragfähigkeit	230,00 kg	230,00 kg	230,00 kg
• Gesamthöhe	2,06 m	2,04 m	2,20 m
• Gesamtlänge	5,66 m	5,08 m	7,60 m
• Gesamtbreite	1,85 m	2,06 m	2,30 m
• Steigfähigkeit	45 %	40 %	50 %
• Bodenfreiheit	17,00 cm	28,00 cm	40,00 cm
• Gesamtgewicht	4.929,00 kg	6.100,00 kg	7.900,00 kg
• Bereifung	schwarz	schwarz	schwarz
• Besonderheiten	* geländegängige Allradmaschine	* geländegängige Allradmaschine	* geländegängige Allradmaschine



# BRAUER vermietet Arbeitsbühnen

An den Standorten: \* 07607 Eisenberg \* 07751 Jena - Maua  
\* 99192 Nesse - Apfelstädt



Hotline: 0800 - 02 72 837



## Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen mit Dieselantrieb



[www.brauer-arbeitsbuehnen.de](http://www.brauer-arbeitsbuehnen.de)

### Technische Daten

	BA 2065 PX 4 WD	BA 32 PX 4 WD
Typ der Arbeitsbühne	Haulotte	Haulotte
• Arbeitshöhe	20,65 m	31,80 m
• Plattformhöhe	18,65 m	29,80 m
• seitliche Reichweite	13,90 m	20,80 m
• Schwenkbereich	360°	360°
• Korbabmessungen (B*T)	1,80 x 0,80 m	2,44 x 0,80 m
• Tragfähigkeit	250,00 kg	250,00 kg
• Gesamthöhe	2,67 m	2,70 m
• Gesamtlänge	9,00 m	11,16 m
• Gesamtbreite	2,35 m	2,53 m
• Steigfähigkeit	45 %	45 %
• Bodenfreiheit	42,00 cm	29,40 cm
• Gesamtgewicht	12.260,00 kg	21.100,00 kg
• Bereifung	schwarz	schwarz
• Besonderheiten	* geländegängige Allradmaschine * Allradlenkung	* geländegängiger Allrad + Allradlenkung * Pendelachse * ausschiebbare Achsen auf insges. 3,30 m



# BRAUER vermietet Arbeitsbühnen



An den Standorten:

\* 07607 Eisenberg

\* 07751 Jena - Maua

\* 99192 Nesse - Apfelstädt

## Mastarbeitsbühnen und Personenlifte

### Technische Daten

Typ der Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- seitl.Reichweite
- Korbabmessungen (B\*T)
- Tragfähigkeit
- Gesamthöhe
- Gesamtlänge
- Gesamtbreite
- Steigfähigkeit
- Bodenfreiheit
- Gesamtgewicht
- Bereifung
- Antriebsart
- Abstützbreite Inneneinsatz
- Abstützbreite Außeneinsatz

### BA Orion 1000

10,00 m  
8,00 m  
2,80 m  
0,96 x 0,66 m  
230,00 kg  
2,01 m  
2,40 m  
1,04 m  
20 %  
10 cm  
2.300,00 kg

nicht markierend

Elektroantrieb

-----

-----

### BA Star 10

Haulotte  
10,00 m  
8,00 m  
3,00 m  
0,90 x 0,70 m  
200,00 kg  
1,99 m  
2,60 m  
0,99 m  
25 %  
11 cm  
2.760,00 kg

nicht markierend



Elektroantrieb

-----

-----

### BA PL 9,64 m

Genie AWP-25 S  
9,64 m  
-----  
-----  
0,66 x 0,69 x 1,14 m  
159,00 kg  
1,98 m  
1,31 m  
0,74 m  
-----  
-----  
330,00 kg  
Hartgummi  
-----  
1,75 x 1,55 m  
2,97 x 2,79 m



Hotline: 0800 - 02 72 837



[www.brauer-arbeitsbuehnen.de](http://www.brauer-arbeitsbuehnen.de)